

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di: VENEZIA

Al Direttore del Distretto Socio-Sanitario n. 10 di: PORTOGRUARO

OGGETTO: **Esposto relativo alla costruenda "CENTRALE A BIOMASSE", ubicata in Villanova di Fossalta di Portogruaro, di proprietà della società "Zignago Power s.r.l."**.

Io sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in via _____, n. _____, C.F. _____, in ordine alla costruenda centrale elettrica alimentata a biomasse, indicata in oggetto, (di potenza pari a 49.2 MWt e 13,2 MWe) intendo portare a conoscenza – per il tramite di codesta Stazione dei Carabinieri – delle Autorità in indirizzo, ciascuna per i rispettivi ambiti istituzionali di competenza, il contenuto del presente esposto, per le motivazioni di seguito descritte:

"Considerato lo stato di avanzamento dei lavori della Centrale a Biomasse di proprietà della **Società Zignago Power s.r.l.** che, tra l'altro, consente di visualizzare in modo chiaro ed immediato a quale distanza ravvicinata sia sorto l'impianto stesso rispetto al centro abitato di Villanova, sorge spontanea e forte la preoccupazione sulle possibili conseguenze che le emissioni inquinanti prodotte dalla combustione potrebbero avere sulla salute degli abitanti limitrofi e, in particolare, sui numerosi bambini che frequentano la scuola materna e la scuola elementare di Villanova;

considerato che la suddetta centrale sorge nella stessa località in cui è già presente una potenziale fonte di emissioni inquinanti – Gruppo Zignago Vetro S.p.A. -, per cui l'impatto sulla salute dei cittadini e sull'ambiente sarà determinato dall'effetto cumulo dei due impianti;

considerata la possibile mancata applicazione del **principio di precauzione** recepito dall'ordinamento nazionale con **D.Lgs. 16.01.2008, n.4** che ha di recente modificato il D.Lgs. 152/2006, dettante norme in materia ambientale;

CHIEDO

- venga presa in esame **la verifica e/o l'analisi se**, nell'intero iter autorizzativo alla costruzione dell'impianto, si siano tenuti in debito conto i possibili pericoli per la salute, come detto sopra, in primo luogo di bambini che frequentano, per parecchie ore al giorno, le rispettive scuole, situate **a poche centinaia di metri** da un camino di appena 20 metri di altezza che, a causa della combustione quotidiana di 330 tonnellate di materiale ligneo, rilascerà in atmosfera un'enorme quantità di polveri ultrafini (particelle dal diametro ben al di sotto di un micron), considerate patogeniche da una ormai consolidata letteratura medico-scientifica;
- qualora le Autorità in indirizzo ritengano sussistenti le ragioni del presente esposto, in ordine alle loro rispettive attribuzioni, venga dato corso alle opportune indagini per valutare se nella predetta centrale, da parte di chicchessia, siano stati posti in essere comportamenti attivo-omissivi o contrari alla legge, tali da chiedere l'immediata chiusura/sospensione dell'impianto stesso."

In fede